

## Прайс-лист на продукцию

Задвижки чугунные параллельные двухдисковые			Размер партии			
			до 50 тыс. руб		свыше 50 тыс. руб	
Наименование	Ду	Масса, кг	Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
<b>Задвижка 30ч6бк</b> Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: - вода – темп. рабочей среды +115 °С; - масло, нефть – темп. рабочей среды +90 °С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808	50	11,5	977,00	<b>1152,86</b>	913,00	<b>1077,34</b>
	80	19	1570,00	<b>1852,60</b>	1468,00	<b>1732,24</b>
	100	30,5	2349,00	<b>2771,82</b>	2195,00	<b>2590,10</b>
	125	42	3336,00	<b>3936,48</b>	3119,00	<b>3680,42</b>
	150	58	4325,00	<b>5103,50</b>	4043,00	<b>4770,74</b>
	200	99	8033,00	<b>9478,94</b>	7508,00	<b>8859,44</b>
<b>Задвижка 30ч7бк</b> Давление PN 0,6Мпа (6 атм.) Рабочая среда: газ Температура рабочей среды +100 °С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808	50	12,1	1507,00	<b>1778,26</b>	1408,00	<b>1661,44</b>
	80	19	2366,00	<b>2791,88</b>	2211,00	<b>2608,98</b>
	100	33,5	3060,00	<b>3610,80</b>	2860,00	<b>3374,80</b>
	125	44	4790,00	<b>5652,20</b>	4477,00	<b>5282,86</b>
	150	60	5697,00	<b>6722,46</b>	5324,00	<b>6282,32</b>
	200	100	10300,00	<b>12154,00</b>	9625,00	<b>11357,50</b>
<b>Задвижка 30ч6бр</b> Давление до PN 1,6Мпа (16 атм.) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 °С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808	50	11,5	985,00	<b>1162,30</b>	920,00	<b>1085,60</b>
	80	19	1573,00	<b>1856,14</b>	1470,00	<b>1734,60</b>
	100	30,5	2354,00	<b>2777,72</b>	2200,00	<b>2596,00</b>
	125	42	4355,00	<b>5138,90</b>	4070,00	<b>4802,60</b>
	150	58	4930,00	<b>5817,40</b>	4609,00	<b>5438,62</b>
	200	99	9890,00	<b>11670,20</b>	9246,00	<b>10910,28</b>
	200	99	9990,00	<b>11788,20</b>	9346,00	<b>11028,28</b>
	250	170	14040,00	<b>16567,20</b>	13123,00	<b>15485,14</b>
<b>Задвижка 30ч39р</b> Давление до PN 1,6Мпа (16 атм.) Рабочая среда: вода, воздух Температура рабочей среды до +80 °С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808	50	11	1995,00	<b>2354,10</b>	1864,00	<b>2199,52</b>
	80	18	2902,00	<b>3424,36</b>	2712,00	<b>3200,16</b>
	100	23	3536,00	<b>4172,48</b>	3305,00	<b>3899,90</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [zms@nt-rt.ru](mailto:zms@nt-rt.ru) | | [www.lmz.nt-rt.ru](http://www.lmz.nt-rt.ru)

<b>Задвижка 30с41нж</b> Давление до PN 1,6Мпа (16 атм.) Рабочая среда: вода, масло, нефть, газ Температура рабочей среды +425° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808	50	17	3 070,00	<b>3 622,60</b>	2 870,00	<b>3 386,60</b>
	80	25	4 700,00	<b>5 546,00</b>	4 390,00	<b>5 180,20</b>
	100	34	6 505,00	<b>7 675,90</b>	6 080,00	<b>7 174,40</b>
	150	64	12 750,00	<b>15 045,00</b>	11 900,00	<b>14 042,00</b>
<b>Задвижка 30с41нж</b> Давление до PN 1,6Мпа (16 атм.) Рабочая среда: газ 1 группы Температура рабочей среды +425° С Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808	50	17	3 170,00	<b>3 740,60</b>	2 970,00	<b>3 504,60</b>
	80	25	4 800,00	<b>5 664,00</b>	4 490,00	<b>5 298,20</b>
	100	34	6 605,00	<b>7 793,90</b>	6 180,00	<b>7 292,40</b>
	150	64	12 850,00	<b>15 163,00</b>	12 000,00	<b>14 160,00</b>
<b>Задвижки чугунные параллельные двухдисковые под эл. привод</b>						
<b>Задвижка 30ч 906бр</b> <b>под электропривод</b> Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 ° С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 54808	<b>Ду</b>	<b>Масса, кг</b>	<b>Розница</b>		<b>Опт</b>	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
	50	12	2472,00	<b>2916,96</b>	2 310,00	<b>2725,80</b>
	80	19	3472,00	<b>4096,96</b>	3 245,00	<b>3829,10</b>
	100	30	3660,00	<b>4318,80</b>	3 420,00	<b>4035,60</b>
	125	40	5202,00	<b>6138,36</b>	4 862,00	<b>5737,16</b>
	150	57	5708,00	<b>6735,44</b>	5 335,00	<b>6295,30</b>
	200	97	11135,00	<b>13139,30</b>	10 406,00	<b>12279,08</b>
	250	185	19420,00	<b>22915,60</b>	18150,00	<b>21417,00</b>
	300	257	21775,00	<b>25694,50</b>	20350,00	<b>24013,00</b>
Все задвижки комплектуются с приводами: "ГЗ Электропривод" г. Москва "Тулаэлектропривод" г. Тула "ЗЭиМ" г. Чебоксары	50	<b>Тип привода и цены уточняйте у менеджеров</b>				
	80					
	100					
	125					
	150					
	200					
	250					
	300					

Наименование	Ду	масса, кг	Размер партии			
			До 50 тыс.руб.		Свыше 50 тыс.руб.	
			Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
<b>Затворы чугунные поворотные</b>						
<b>Затвор 32ч1р</b> Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода при темп. +115°С Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 54808	<b>Ду</b>	<b>масса, кг</b>	<b>Цена без НДС</b>	<b>Цена с НДС</b>	<b>Цена без НДС</b>	<b>Цена с НДС</b>
	50	3,8	515,00	<b>607,70</b>	480,00	<b>566,40</b>
	80	4,8	650,00	<b>767,00</b>	605,00	<b>713,90</b>
	100	6,7	790,00	<b>932,20</b>	740,00	<b>873,20</b>
	150	9,5	1365,00	<b>1610,70</b>	1275,00	<b>1504,50</b>
	200	14,3	2400,00	<b>2832,00</b>	2240,00	<b>2643,20</b>
<b>Затвор 32ч901р под привод</b> Давление PN 1,6Мпа	50	3,2	515,00	<b>607,70</b>	480,00	<b>566,40</b>
	80	4,2	650,00	<b>767,00</b>	605,00	<b>713,90</b>

Рабочая среда: вода t +115°C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 54808	100	5,9	790,00	<b>932,20</b>	740,00	<b>873,20</b>
	150	8,7	1365,00	<b>1610,70</b>	1275,00	<b>1504,50</b>
	200	14,3	2400,00	<b>2832,00</b>	2240,00	<b>2643,20</b>
	250	24	4380,00	<b>5168,40</b>	4090,00	<b>4826,20</b>
<b>Ковер чугунный газовый</b>	мал.	14	1 254,00		1 479,72	
	бол.	35	1 815,00		2 141,70	
<b>Затвор 32ч301р с редуктором</b> Давление PN 1,0 Мпа Рабочая среда: вода t +115°C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 54808	250	32	<b>цены уточняйте у менеджеров</b>			

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [zms@nt-rt.ru](mailto:zms@nt-rt.ru) || [www.lmz.nt-rt.ru](http://www.lmz.nt-rt.ru)